

Conocimientos, Actitudes y Prácticas acerca del SIDA y las Enfermedades de Transmisión Sexual en Grupos Seleccionados

► Marisela Duval Pérez
Socióloga

Entre los meses de abril - mayo del año 1996, el Centro de Estudios Sociales y Demográficos, CESDEM, en colaboración con el proyecto AIDSCAP/FH/, auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, realizó seis encuestas sobre conocimiento, actitudes y prácticas en grupos de población con diferentes riesgos a las enfermedades de transmisión sexual y SIDA: trabajadoras sexuales (TRSX) y hombres involucrados en el negocio del sexo en la ciudad de Santo Domingo; trabajadoras sexuales y hombres involucrados en el negocio del sexo en localidades de Puerto Plata, Sosúa y Montellano; hombres que hacen sexo con hombres; empleados de hoteles; trabajadores de las zonas industriales y portuarias de Santo Domingo y en adolescentes residentes en cuatro barrios populares de Santo Domingo, con los cuales trabajan diferentes instituciones no gubernamentales.

Las encuestas fueron dirigidas por Maritza Molina Achécar y la coordinación de los trabajos de campo estuvo a cargo de Carmen Julia Gómez, quienes realizaron la redacción de los informes, junto a Olga Molina y Marisela Duval.

Juan José Polanco realizó el diseño de las muestras y procesamiento de la información. Se destaca la participación de las diferentes instituciones participantes: FHI/AIDSCAP, ASA, CASCO, COIN, COVICOSIDA e IDDI. La Dra. Martha Butler y la Lic.

Julia Hasbún, de AIDSCAP, tuvieron a su cargo el diseño de los cuestionarios, la formulación de los planes de tabulación y apoyo logístico en los seis pretest. Las restantes instituciones fueron de gran ayuda en la revisión y adaptación de los cuestionarios a sus respectivos proyectos y población de interés, así como en la implementación logística de las encuestas.

Por considerarse que la información obtenida en dichos estudios puede ser de interés a un gran número de instituciones públicas y privadas que trabajan en el área, se ha dedicado el presente número del Boletín Población y

Sociedad a sintetizar los hallazgos más importantes de los seis estudios señalados, que en el caso de las trabajadoras sexuales se hace en forma conjunta que posibilite la comparación de los datos.

En ese sentido, se agradecen las informaciones suministradas por Luis Moreno y Ana Jiménez del COIN, así como de Leonardo Sánchez de ASA, para la realización del artículo.

“ Si bien el presente artículo se basa en los resultados de los mencionados estudios, el mismo incluye consideraciones, análisis y comentarios sobre determinados aspectos no tratados en los respectivos informes ”

INDICE

- Trabajadoras sexuales Pag. 2
- Hombres sexo con hombres Pag. 6
- Empleados de hoteles Pag. 8
- Trabajadores industriales y portuarios Pag. 8
- Adolescentes en barrios populares Pag. 11

Trabajadoras Sexuales¹ de Santo Domingo y Puerto Plata

Mediante el proyecto "Avancemos" implementado en la ciudad de Santo Domingo por el Centro de Orientación e Investigación Integral, COIN, y en Puerto Plata, Sosúa y Montellano por el Comité de Vigilancia y Control del SIDA, COVICOSIDA, los grupos de interés son intervenidos a través de una estrategia de comunicación interpersonal en los negocios, presentaciones de teatro, sesiones educativas y talleres.

El estudio en Santo Domingo, abarcó una muestra de 200 mujeres y 150 hombres, que fueron ubicados en 58 negocios de un inventario de 127 suministrado por COIN o en puntos específicos de encuentro entre TRSX y clientes, por entrevistadoras/es debidamente entrenados, estando siempre acompañados/as por las "mensajeras de salud" del COIN para facilitar el acceso a la población. El estudio en Puerto Plata, Sosúa y Montellano, comprendió una muestra de 181

trabajadoras sexuales y 182 hombres, captados en 25 negocios de un inventario de 53 suministrado por COVICOSIDA.

Características personales y laborales de las trabajadoras sexuales según tipo de negocio

Culturalmente el trabajo sexual en el país involucra a personas jóvenes, persistiendo la desvalorización social con el envejecimiento, que afecta particularmente a la mujer por la discriminación sexual. Las mujeres entrevistadas en la ciudad de Santo Domingo se concentran en un 73% en los grupos de 20 a 34 años, reportándose un 18% de trabajadoras sexuales de menos de 20 años. Para las trabajadoras de Puerto Plata, Sosúa y Montellano, el 77.4% correspondieron a los grupos de 20 a 34 años y un 17% a las menores de 20. En ambos estudios se constata una fuerte reducción en el grupo de 35 años y más, donde la proporción fue de 9% en la ciudad de Santo Domingo y 6% en Puerto Plata, Sosúa y Montellano, a pesar

de que la edad de las entrevistadas osciló entre 11 y 52 años, límite de edad en que las personas todavía son jóvenes y pueden resultar atractivas desde el punto de vista físico.

En el cuadro 1 se observan diferencias importantes en la edad de estas mujeres según el tipo de negocio donde operan. Mientras el 75% de las que trabajan en barra o bar y 77.8% en casa de cita de Santo Domingo tienen entre 20 a 34 años, esa proporción fue de 38.5% en las que trabajan en pensión o la calle. En esta última categoría, el 54% de las entrevistadas fueron de menos de 20 años. En las entrevistadas en Puerto Plata, Sosúa y Montellano, un 94.4% de las mujeres que trabajan en pensión/casa de cita tienen menos de 30 años, proporción que fue de 78.8% para las que trabajan en bar/cabaret.

Entre los diferentes negocios donde operan estas trabajadoras existen diferencias, que necesariamente tienen que guardar relación con las condiciones socioeconómicas de las mujeres como de la población que acude. Las barras o bares son lugares que no difieren mucho entre sí, y están destinados básicamente para el consumo de bebidas alcohólicas. En

¹ Concepto utilizado por primera vez en el país por el COIN como forma de evitar la carga peyorativa del término prostituta. Dicho concepto es bien aceptado por las mujeres referidas debido a que les reivindica su condición de mujer, trabajadora y ser humano.



POBLACION Y SOCIEDAD

BOLETIN BIMESTRAL
Año III • No.14 • Marzo-Abril de 1997
CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y
DEMOGRAFICOS (CESDEM)

Av. Bolívar 911 (anterior 187), Apartado Postal 4279
Tels.: (809) 541-2141 / 540-2034 / 540-3453 / Fax: (809) 549-6003
Correo electrónico: cesdem@cesdem@redid.org.do
Internet: cesdem@aacr.net
Santo Domingo, D. N., República Dominicana

PARA COMUNICACION INTERNACIONAL: ID#10874
P. O. Box 025577, MIAMI FL. 33102-5577

CONSEJO EDITORIAL

Marisela Duval
Carmen Julia Gómez
Maritza Molina
Juan José Polanco
Nelson Ramírez

Diseño e Impresión:
Editorial Gente, calle Padre Billini No. 357, Tel. y Fax:
686-7353, Santo Domingo, R. D.

general no poseen camas y los clientes pueden o no demandar sexo. En el cabaret, en cambio existen camas y las mujeres practican sexo en el mismo negocio. La casa de cita, por su parte, reviste mayor categoría socioeconómica, tanto por las mujeres que operan como por el tipo de clientes. Son lugares cómodos, atractivos, que tratan de reflejar el ambiente del hogar. Normalmente no se ingieren bebidas alcohólicas o se hace en forma discreta. Los clientes llegan y seleccionan la mujer, pudiendo practicar sexo en el negocio mismo, aunque generalmente prefieren ir a otro lugar. En estos negocios existe un dueño/a del lugar y las mujeres reciben un salario. En algunos casos los clientes deben pagar la "salida" para tener sexo.

Las mujeres que trabajan en la calle, lo hacen de manera independiente y generalmente viven en pensiones. Estas trabajadoras buscan hacer negocio desde la calle misma y por lo regular tienen sexo en los hoteles y moteles del área donde operan, el sector La Feria, la avenida Duarte, los parques, etc. en la ciudad de Santo Domingo².

La edad a la primera relación sexual en estas mujeres es muy baja³ y no presenta grandes diferencias según los dos ámbitos geográficos de los estudios. El 78.5% de las trabajadoras de Santo Domingo y 87.2% de las de Puerto Plata Sosúa

y Montellano, iniciaron las relaciones sexuales antes de los 18 años, observándose una mayor proporción de mujeres en Puerto Plata, Sosúa y Montellano que inició las relaciones sexuales a una edad muy baja (7 a 13 años), 25.6% contra 19.5%. En esta última población se observan diferencias significativas en la edad de inicio de la actividad sexual según tipo de negocio, siendo más temprana en las trabajadoras de bar/cabaret. El 76.7% de ellas informó que su primera relación fue a los 15 o menos contra 38.9% de las que trabajan en pensión o casa de cita.

El 57.7% de las trabajadoras de casa de cita de Santo Domingo y 44.4% en Puerto Plata, Sosúa y Montellano, recibe RD\$ 1,040 o más por noche completa, el 48.1% de las que laboran en barra/bar y 32.8% en bar/cabaret, se concentran en el intervalo de 500 a 800 pesos.

La edad a la primera relación sexual por dinero es igualmente baja. El 34.5% de las trabajadoras sexuales entrevistadas de Santo Domingo y el 31.3% de las de Puerto Plata, Sosúa y Montellano lo hizo durante la adolescencia, entre los 10 y 18 años, para unas proporciones de 53.5% y 55.9% que lo hizo con 20 o menos años, casi en forma conjunta con el inicio de la actividad sexual.

El nivel de escolaridad de las entrevistadas es bajo. El 21.0% de

las trabajadoras sexuales de Santo Domingo y 32% de las de Puerto Plata, Sosúa y Montellano, tiene menos de 5 años de estudio. De las trabajadoras de Santo Domingo, las que operan en pensión/calle tienen más bajo nivel de escolaridad, con un 61.5% con menos de 5 años de estudios y 30.8% con 5 a 8 años. De las trabajadoras de Puerto Plata, Sosúa y Montellano, las que operan en bar/cabaret, tienen más bajo nivel con un 34.4% de mujeres con menos de 5 años de estudio, 52.5% de 5 a 8 años y 11.9% con 9 a 12 años frente a 11.1%, 55.6% y 22.2% para los mismos años de escolaridad en las que operan en pensión/casa de cita.

La mayoría de las mujeres entrevistadas en los dos estudios señalados, recibe en promedio un cliente por día. Las trabajadoras sexuales de casa de cita son las que atienden mayor número de clientes. El 81.5% de las entrevistadas en Santo Domingo declaró que recibe en promedio dos o tres por día y 66.7% afirmó atender cinco y más por semana. En Puerto Plata, Sosúa y Montellano, el 33.3% de estas trabajadoras, por su parte, recibe 3 o más clientes en promedio por día.

La tarifa cobrada por las trabajadoras sexuales es variable según el tipo de negocio donde operen. La tarifas más altas las tienen las trabajadoras de casas de cita y las más bajas las que trabajan en pensión/calle.



² Numerosos testimonios sobre el trabajo sexual, los problemas de salud que afectan a estas mujeres, así como aspectos legales y alternativas organizativas para las trabajadoras sexuales aparecen en el documento Memorias Primer Congreso Dominicano de Trabajadoras Sexuales. USAID/AIDSCAP/FHI. Impresora La Unión, 1996.

³ La mediana de edad de las mujeres dominicanas a la primera relación sexual reportada por la Encuesta Demográfica y de Salud, ENDESA-96, es de 18.7 años y en los hombres de 16.1. Ver CESDEM/ PROFAMILIA/ONAPLAN. Informe General. Junio de 1997.

Conocimientos sobre SIDA y formas de prevención

Todas las mujeres entrevistadas conocen la existencia del SIDA y las formas de prevención, observándose un dominio adecuado sobre el tema,

independientemente del tipo de negocio donde laboren. Para las mujeres entrevistadas en Santo Domingo, las formas de

prevención más conocidas son el uso del condón (100%), uso de agujas nuevas para inyectarse (99.5%), estar con una pareja fiel (83%) y no tener sexo (89.0%). En las de la zona de Puerto Plata, Sosúa y Montellano, dichas proporciones fueron de 98.9%, 98.9%, 88.9% y 100%, respectivamente.

Concomitantemente con esos niveles de conocimiento sobre las formas correctas de prevención del SIDA, persisten niveles elevados de desconocimiento sobre formas de no transmisión, que conllevan comportamientos de riesgo y actitudes de rechazo y discriminación contra las personas portadoras del virus y/o que hayan contraído la enfermedad. En ese sentido, se reportaron proporciones para las entrevistadas de Santo Domingo de 36% que piensa puede protegerse del VIH/SIDA llevando una buena dieta, 52.5% cree que debe evitar baños de lugares públicos, 24.5% afirmó que no tocando personas infectadas se previene la enfermedad, 46.0% desconoce que no hay riesgo de contagio en la relación sexual sin penetración, 22.0% cree que se protege no compartiendo alimentos con personas infectadas y 68.0% evitando picaduras de insectos. En las entrevistadas en Puerto Plata, Sosúa y Montellano, esas proporciones fueron de 26.1%, 38.3%, 18.9%, 14.1%, 20% y 50.6%, respectivamente. Las trabajadoras de bar/cabaret son las que tienen mayor desconocimiento sobre el tema.

El uso del condón por parte de la pareja es la forma de prevención más recurrida por todas las mujeres independientemente del tipo de negocio, pero la misma no es una manera de prevención controlada por la mujer y encuentra la fuerte resistencia del hombre en la cultura del país. Con la excepción de las

CUADRO 1

Porcentajes de Trabajadoras Sexuales por Tipo de Negocio y Características Personales y Laborales de Santo Domingo y Localidades de Puerto Plata, Sosua y Montellano

Características	Santo Domingo			Puerto Plata-Sosua-Montellano			
	Barra Cabaret	Casa de Cita	Pensión Calle	Total	Pensión Casa de Cita	Bar Cabaret	Total
Edad							
Menos de 20	15.0	18.5	53.8	18.0	11.1	17.2	16.6
20 - 24	30.6	55.6	15.4	33.0	38.9	42.3	42.0
25 - 29	27.5	11.1	15.4	24.5	44.4	19.6	22.1
30 - 34	16.9	11.1	7.7	15.5	5.6	14.1	13.3
35 y más	10.0	3.7	7.7	9.0	-	6.7	6.1
Educación							
0 - 4	18.1	18.5	61.5	21.0	11.1	34.4	32.0
5 - 8	53.8	51.9	30.8	52.0	55.6	52.5	52.8
9 - 12	27.5	29.6	7.7	26.5	22.2	11.9	12.9
13 y más	0.6	-	-	0.5	11.1	1.3	2.2
Edad a la Primera Relación Sexual							
7 - 13	20.0	11.1	30.8	19.5	27.8	25.3	25.6
14 - 15	33.8	40.7	53.8	36.0	11.1	41.4	38.3
16 - 17	22.5	33.3	7.7	23.0	44.4	21.0	23.3
18 y más	23.8	14.8	7.7	21.5	16.7	12.3	12.8
Edad a la Primera Relación Sexual por Dinero							
10 - 18	33.1	25.9	69.2	34.5	27.8	31.7	31.3
19 - 20	16.9	37.0	7.7	19.0	22.2	24.8	24.6
21 - 24	26.9	25.9	15.4	26.0	33.3	22.4	23.5
25 y más	23.1	11.1	7.7	20.5	16.7	21.1	20.7
Tiempo que Lleva en el Negocio							
0 - 1 mes	16.3	29.6	-	17.0	33.3	40.5	39.8
2 - 3 meses	25.6	7.4	15.4	22.5	16.7	19.6	19.3
4 - 11 meses	23.8	37.0	23.1	25.5	33.3	21.5	22.7
1 año y más	34.4	25.9	61.6	35.0	16.7	18.4	18.2
Promedio de Clientes en Relac. Sexual por Día							
1	75.0	18.5	53.8	66.0	27.8	57.1	54.2
2	16.3	70.4	7.7	23.0	38.9	26.1	27.4
3	5.6	11.1	7.7	6.5	22.2	13.0	14.0
4 y más	3.1	-	30.8	4.5	11.1	3.7	4.5
Cuanto Cobra a Cliente por Pasar la Noche Completa							
200 - 450	34.2	19.2	33.3	30.7	11.1	31.9	29.2
500 - 800	48.1	15.4	33.3	39.5	5.6	32.8	29.2
880 - 1000	12.7	7.7	33.3	13.2	38.9	23.5	25.5
1040 y +	5.1	57.7	-	16.7	44.4	11.8	16.1
Cuanto Cobra por Pasar Tiempo Corto							
65 - 200	13.8	18.5	38.5	16.1	11.1	31.5	29.4
250 - 450	57.9	11.1	38.5	50.3	5.6	36.4	33.3
500 - 700	25.8	18.5	23.1	24.6	50.0	27.2	29.4
701 y +	2.5	51.9	-	9.0	33.3	4.9	7.8

Fuente: Encuestas Sobre Conocimientos, Creencias, Actitudes y Prácticas Acerca del SIDA/ETS en Trabajadoras Sexuales y Hombres Involucrados en la Industria del Sexo en Santo Domingo y Localidades de Puerto Plata, Sosua y Montellano. CESEM/AIDSCAP. 1996

trabajadoras de pensión/casa de cita en la zona de Puerto Plata, Sosúa y Montellano, las mayores proporciones de mujeres entrevistadas afirmaron haber cambiado su conducta sexual a causa del SIDA, proporción que fue de 84.6% en las que laboran en pensión/calle de Santo Domingo y de 73.6% en las que trabajan en bar/cabaret en Puerto Plata, Sosúa y Montellano. Pero estos cambios no necesariamente se traducen en disminución de la exposición al riesgo del contagio. De ese modo se observa que muy bajas proporciones disminuyeron el número de parejas sexuales y en cambio se verifican elevadas proporciones de chequeos clínicos regulares en las trabajadoras más expuestas, con porcentajes de 54.5% y 62.5%.

Conducta sexual y uso del condón

La conducta sexual de estas mujeres no presenta rasgos sobresalientes. El sexo oral es rechazado por un alto porcentaje de las trabajadoras sexuales (43% en las de Santo Domingo y 47.0% en las de Puerto Plata, Sosúa y Montellano). El sexo anal es prácticamente inexistente, lo que en cierta medida refleja actitudes y comportamientos dentro de la cultura del país. Altas proporciones de las trabajadoras de Santo Domingo (62.5% en las de barra/bar, 66.7% de las de casa de cita y 69.2% de las de pensión/calle, declaró no tener amigos de confianza. Esta última proporción fue de 45.9% en las de Puerto Plata, Sosúa y Montellano.

A ese respecto, técnicos del COIN consultados para este artículo señalan que el trabajo sexual en el país no tiene todavía el nivel de profesionalidad que se da en otras sociedades.

Las trabajadoras sexuales se manejan con determinados niveles de familiaridad con los clientes que pueden terminar desde el matrimonio hasta solicitarles ayudas para resolver problemas personales.

En la gran mayoría de las trabajadoras sexuales está la expectativa de que el hombre pueda ayudar a salir del negocio, actitud que se hace más fuerte cuando les da buen trato y la busca en forma repetida.

El uso del condón por el hombre es el medio más recurrido para la prevención del SIDA, y que a su vez protege frente a las enfermedades tradicionales de transmisión sexual, y constituye un método de relativa eficacia de planificación familiar, pero su uso

está fuertemente afectado por el rechazo de la población masculina, quedando la mujer en una situación de poco control del mismo en la práctica sexual, más aún cuando dicha práctica está mediada por el dinero. La investigación muestra que mientras la casi totalidad de los últimos diez clientes de las trabajadoras sexuales entrevistadas en Santo Domingo no se negaron a usar condones en ninguno de los negocios, de los últimos diez clientes que tuvieron las TRSX de Puerto Plata, Sosúa y Montellano, poco más de la mitad (53,0%) se negó a usar condón en la relación sexual.

La opción de hablarle sobre la protección en la práctica sexual es la forma predominantemente utilizada por las mujeres para convencer a los clientes en el uso del condón. Se observan muy bajas proporciones de mujeres que le ponen el condón al hombre, independientemente del tipo de negocio. La postura del condón por las mujeres a través del sexo oral es una técnica que están manejando las mensajeras de la salud para que las trabajadoras puedan convencer a los clientes.



Hombres involucrados en el negocio del sexo

En la Encuesta en Santo Domingo se entrevistaron 182 hombres involucrados en el negocio del sexo y en la de Puerto Plata, Sosúa y Montellano 150. En el primer caso, el 79.3% de los entrevistados está constituido por personal que trabaja en los propios negocios, 12.7% dueños de los mismos y el resto son "buscones" y otras personas relacionadas. En el segundo estudio, los dueños del negocio ascendieron al 9.9%, 36.8% motoconchistas, 11.0% buscones", 38.5% empleados del negocio (camareros, porteros, guardianes etc.) y un 3.8% realiza otras actividades.


En los entrevistados en Santo Domingo, el 22% reportó que su última relación sexual ocurrió un día antes de la encuesta, el 26.0% la tuvo dos o tres días antes, el 22.0% en los ocho a treinta días previos y 11.3% hace dos meses o más. En el 70.3% de los casos se trató de la pareja fija del entrevistado, 24.3% informó que fue con amigo o amiga y un 4.7% con una trabajadora sexual.

El uso del condón en esta población de alto riesgo es muy débil y se confía mucho en la pareja fija. Apenas un 12.7% de los entrevistados en Santo Domingo declaró que no tiene pareja fija y la mayoría de los que la tienen no usa condones, para unas proporciones de 62.0% que nunca los usa con su pareja fija y un 21.3% que los usa a veces. Sólo el 29.1% de

los entrevistados dijo haber usado condones en la última relación.

En los entrevistados en Puerto Plata, Sosúa y Montellano, el 26.4% tuvo su última relación sexual el día anterior a la entrevista, 22% de dos a tres días, 25.3% hacía cuatro a siete días, 17% entre ocho y treinta días y un 9.3% declaró dos meses o más. En el 61.5% la última relación sexual fue con la pareja fija, 25.3% con una trabajadora sexual, 10.4% con una amiga, 1.6% con turista y 1.1% con una desconocida.

Al igual que en el grupo de estudio anterior, el uso del condón en los hombres involucrados en el negocio del sexo en Puerto Plata, Sosúa y Montellano es muy débil, y la mayoría nunca lo usa con su pareja fija. El 87.5% declaró tener pareja fija, de los cuales 72.5% informó que nunca usaba condón. Un 39.0% no usó condón en su última relación sexual.



Hombres que practican sexo con hombres

La encuesta fue realizada en la ciudad de Santo Domingo, en una población autodefinida como de trabajadores sexuales masculinos,

heterosexuales, homosexuales, bisexuales y travestis, de acuerdo a un estudio anterior sobre conducta sexual y factores de riesgo de

infección por VIH⁴. Las principales diferencias entre los cinco grupos mencionados, en función de su identidad personal y conducta sexual, detectadas en dicho estudio son:

- Trabajadores sexuales tienen sexo por dinero
- Heterosexuales, los que no se asumen como homosexuales o bisexuales, por desconocimiento, homofobia o falta de identidad personal.
- Homosexuales, tienen sexo con otros hombres por preferencia
- Bisexuales, los que plantean tener sexo indistintamente con hombres y/o mujeres
- Travesti, homosexuales que se visten de mujer para comercializar el sexo, para realizar actividades artísticas o simplemente por gusto. Algunos se prostituyen.

De los cinco, los travestis y homosexuales refirieron generalmente tener contacto receptivo anal y oral, mientras que casi todos los de los otros tres grupos restantes practicaban solamente contactos insertivos. Refirieron contacto sexual frecuente con mujeres, aún los que se autoidentificaron como homosexuales.

A través del proyecto "Triunfadores" la organización no gubernamental Amigos Siempre

⁴ Tabet, Stephen. De Moya, Antonio. Krone, Melissa. Swenson, Paul. Rosado, Margarita. Holmes, King. Ryan, Caroline. Conductas Sexuales y Factores de Riesgo de Infección VIH en Hombres que tienen Relaciones Sexuales con Hombres en República Dominicana. "Sedúceme" Mimeo.

Amigos, ASA, desarrolla estrategia de abordaje educativo en prevención

CUADRO 2

Porcentajes de Hombres Residentes en Santo Domingo que Practican Sexo con Hombres Según Características Personales y Actividad Sexual

Características	%
Etnia	
14 - 19	16.5
20 - 24	43.7
25 - 29	21.4
30 - 34	9.7
35 - 51	8.7
Religión	
Católica	43.7
Evangelica	3.9
Mormon	1.0
Ninguna	50.5
Otra	1.0
Años de Estudios	
1 - 4	5.8
5 - 8	17.5
9 - 12	48.5
12 y +	28.2
Estado Civil	
Casado/unido	6.8
Soltero	43.7
Divorciado	5.8
Pareja fija	43.7
Trabaja	
No	32.0
Si	68.0
Ha oído Hablar del SIDA	
No	1.0
Si	99.0
Edad a la 1er Relación Sexual	
6 - 11	31.1
12 - 15	48.5
16 y más	20.4
Total de pareja en Último año	
1 - 3	33.0
4 - 9	33.0
10 - 18	13.6
20 y más	20.4
Total de parejas femeninas	
0	58.3
1 - 3	25.2
4 y más	16.5
Total de Parejas Femeninas Fijas	
0	76.7
1 y más	23.3
Total de Parejas Masculinas Fijas	
0	25.2
1 - 2	59.2
3 y más	15.5
Total parejas diferentes en últimos 3 meses	
0	17.5
1 - 3	60.2
4 y más	22.3
Relaciones sexuales con turistas último 6 meses	21.4
Tiempo desde la última relación Sexual (días)	
1 - 2	35.0
3 - 6	30.1
8 - 24	18.4
30 y más	16.5

Fuente: Encuestas sobre Conocimientos, Creencias, Actitudes y Prácticas acerca del SIDA/ETS en Hombres que Hacen Sexo con Hombres. CESDEM/AIDSCAP. 1996

del SIDA, incremento de la autoestima, construcción de la identidad, desarrollo de habilidades en la negociación sexual, promoción del uso correcto del condón y la búsqueda de alternativas para las personas VIH positiva o que padecen la enfermedad, en dicha población gay. La encuesta del CESDEM fue aplicada a 103 hombres, seleccionados en base al hecho de haber estado en contacto con los programas educativos de ASA.

Los datos presentados en el cuadro 2 indican que se trata de una población muy joven, donde el 60.2% son hombres de 24 años o menos. El 48.5% tiene entre 9 a 12 años de estudios, equivalente al nivel de educación secundaria y un 28.2% en nivel universitario. Un 43.7% declaró profesar la religión católica. Cerca de la tercera parte no trabaja (32.0%), y un 43.7% informó tener pareja fija.

Los datos obtenidos muestran igualmente, que se trata de una población de gran actividad sexual: la tercera parte de los entrevistados tuvo su primera relación sexual antes de los 12 años, aproximadamente la mitad (48.6%) se inició entre los 12 y 15 años; el

65% declaró haber tenido 5 o más parejas durante el último año (en la mayoría de los casos estas parejas son masculinas). El 21.4% ha tenido relaciones sexuales con turistas en los últimos seis meses a la entrevista.

En sentido general esta población tiene un buen conocimiento sobre las diferentes formas de protección contra el SIDA. Más del 80% de los entrevistados reconoció afirmativamente el estar con una pareja fiel (87.15), el uso del condón (100%) y acariciarse y masturbarse sin penetración (84.2%), uso de agujas nuevas para inyectarse (96%), sin embargo, una buena parte de los entrevistados mostraron desinformación en preguntas específicas: 21.8% cree que llevando una buena dieta se protege del SIDA, 27.7% piensa que evitando baños en lugares públicos y el 35.6% cree que evitando picaduras de insectos (cuadro 3). Asimismo, el tema del SIDA está muy presente entre ellos: el 77.5% declaró que algún compañero de ambiente le ha hablado del mismo en el último mes.

A pesar de ser una población altamente expuesta al riesgo de

CUADRO 3

Porcentajes de Hombres Residentes en Santo Domingo que Practican Sexo con Hombres que Respondieron de Manera Afirmativa a Preguntas sobre Formas de Prevención de SIDA

Aspectos	Afirmativa
Llevando una buena dieta	21.8
Estando con una pareja fiel	87.1
Evitando baños en lugares públicos	27.7
Usando condones en acto sexual	100.0
No tocando personas con SIDA	7.9
Acariciando o masturbando sin penetración	84.2
No camiendo del plato de personas infectadas	12.9
Evitando picaduras de insectos	35.6
Usando agujas nuevas	96.0
No teniendo sexo	74.3

Fuente: Encuestas sobre Conocimientos, Creencias, Actitudes y Prácticas acerca del SIDA/ETS en Hombres que Hacen Sexo con Hombres. CESDEM/AIDSCAP. 1996

Empleados de Hoteles de Puerto Plata

contraer el virus del VIH, el uso del condón no resulta ser todo lo fuerte que demanda esa condición, existiendo una alta proporción de confianza en la pareja fija. El 15.8% de los entrevistados nunca usa condón con pareja fija y 13.9% lo usa a veces. Un 45% de los que no usaron condón declararon no usarlo con pareja fija. El 18.2% no usó condón en la última relación con turistas.

Al preguntárseles si han padecido alguna enfermedad de transmisión sexual o si han sentido síntomas específicos de ETS alguna vez en su vida, el 8.7% ha tenido enfermedad venérea en los últimos 12 meses, 18.3% ha sentido ardor al orinar, 26.8% comeción en sus genitales, 14.1% ha sentido llaguitas y un 8.5% incordios o "secas".

El universo del estudio fueron 12 hoteles ubicados en el complejo turístico de Playa Dorada donde el Comité de Vigilancia y Control del SIDA, COVICOSIDA, con sede en la ciudad de Puerto Plata, viene desarrollando el proyecto "SIDA en el Ambiente Laboral". Dicho proyecto tiene como finalidad prevenir el comportamiento de alto riesgo de los trabajadores/as y empleados/as de hoteles. Se realizaron 239 entrevistas a ambos sexos, en una proporción de 20 entrevistas en cada establecimiento.

Se trata de una población joven, donde el 75.8% de los hombres y 77.3% de las mujeres se concentran en las edades de 20 a 34 años. Las edades límites de los entrevistados oscila entre 17 y 52 años. Apenas un 15% de estos empleados correspondió al grupo de 35 años y más. Poco más de la mitad de los



entrevistados han alcanzado entre 9 y 12 años de estudios, proporción que fue de 52.5% en los hombres y 53.8% en las mujeres, observándose una más alta proporción femenina con 13 y más años, 18.5% contra 11.7%. Los años de estudio guardan una estrecha relación con las áreas de trabajo. Mientras el personal que labora en la administración/recepción se agrupa mayoritariamente entre 9 a 12 años (52.9%) y 13 y más (41.2%), en las restantes áreas de mantenimiento, actividades/casino y habitaciones predominan empleados con 9 a 12 años, siendo minoritario el personal de nivel universitario.

Más de la mitad de los entrevistados se declaró estar casado o unido y profesar la religión católica.

Los datos de la encuesta muestran un buen nivel de información de esta población en relación al SIDA. Los varones están mejor informados que las hembras sobre las diferentes formas de protección. De ese modo se observan, (cuadro 4), mayores proporciones de hombres que declararon que el virus se puede evitar con una pareja fiel (99.2% contra 96.6%), usando condones (95.8% contra 75.2%), acariciándose o masturbándose sin penetración (81.4% contra 37.9%), uso de agujas nuevas para inyecciones (100% contra 89.7%) y no teniendo sexo (98.3% contra 84.6%). Del mismo modo las mujeres demuestran mayor

CUADRO 4

Porcentaje de empleados según Respuesta Afirmativa sobre Como Pueden Protegerse del SIDA, por Sexo y Area de Trabajo

	Sexo		Area de Trabajo				Total %
	Masculino	Femenino	Adminst/ Recepción	Mantenimiento Habitaciones	Actv/Casino Otros	Habitaciones	
	%	%	%	%	%	%	
Llevando Buena Dieta	12.7	37.6	18.2	25.6	22.9	29.7	25.1
Estando con una Pareja Fiel	99.2	96.6	100.0	96.7	97.9	98.4	97.9
Evitando Baños Públicos	8.5	58.1	21.2	38.9	33.3	31.3	33.2
Usando Condones Durante Sexo	95.8	75.2	87.9	77.8	91.7	90.6	85.5
No Tocando Personas con SIDA	5.1	28.2	12.1	18.9	8.3	21.9	16.6
Acarician. o Masturb. sin Penetración	81.4	37.9	63.6	44.4	70.8	71.4	59.8
No Compartir Comidas con Personas con SIDA	1.7	29.9	12.1	17.8	10.4	18.8	15.7
Evitando Picaduras de Insectos	22.9	50.4	24.2	44.4	20.8	43.8	36.6
Asegurandose Inyecc con Agujas Nuevas	100.0	89.7	93.9	93.3	95.8	96.6	94.9
No Teniendo Sexo	98.3	84.6	90.9	85.6	93.8	98.4	91.5

Fuente: Encuesta sobre Conocimientos, creencias, Actitudes y Practicas acerca del SIDA/ETS a Empleados de Hoteles, CESDEM/AIDSCAP, Junio 1996

desconocimiento en relación a las formas de no protección frente al virus y actitudes discriminatorias frente a los enfermos y portadores del virus, observándose mayores proporciones de mujeres que piensan que pueden protegerse llevando una buena dieta (37.6% contra 12.7%) evitando baños públicos (58.1% contra 8.5%), no tocando persona con SIDA (28.2% contra 5.1%), no compartiendo comidas con personas con SIDA (29.9% contra 1.7%) y evitando picaduras de insectos (50.4% contra 22.9%).

Poco más de la mitad de los entrevistados opinó que no tiene ninguna posibilidad de contraer el SIDA, proporción que fue de 55.8% en los hombres y de 47.7% en las mujeres, con diferencias poco significativas según área de trabajo de los empleados. Dormir con pareja regular es la razón por la cual la mayor parte de los entrevistados (62%) piensa que no puede contagiarse del SIDA, lo que se

traduce en muy baja práctica de uso del condón, apenas un 10.5% de los entrevistados.

El comportamiento sexual de este grupo de población presenta diferentes riesgos al VIH/SIDA según sexo. Los varones se iniciaron mas tempranamente en la actividad sexual en mucho mayor proporción que las hembras, 87.0% contra 59.1% con 18 años o menos, diferencia que es mucho más marcada en los que se iniciaron con menos de 15 años, 28.4% contra 9.1%. Mientras el 12.9% de los varones inició las relaciones sexuales con 19 años y más, ese porcentaje fue de 40.9% en las hembras. De igual modo se observan menores proporciones de varones con una pareja fija, 61.5% contra 82.7% y en consecuencia los varones han tenido mayor número de parejas sexuales 33.3% contra 0.9% con cuatro y más parejas en el último año, y más frecuencia de relaciones sexuales con turistas, 29% contra 4.6%.

Cuando se analiza el uso del condón en esta población, se observa que el mayor riesgo al SIDA por parte de las mujeres está proviniendo de la mayor confianza que ellas otorgan a nunca usar condón con la pareja fija, 77.8% contra 55.6%, porcentajes elevados en los dos casos. Cabe destacar que en el 85.5% de los entrevistados, la última relación sexual fue con su pareja fija y sólo el 19.8% había usado condón en su última relación sexual.


La incidencia de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) es más alta en las mujeres entrevistadas que en los hombres. El 1.3% del total declaró haber estado enfermo por esta causa, siendo todas mujeres. De igual modo, mayores proporciones de ellas declararon haber sentido síntomas de esas enfermedades, ardor al orinar; prurito y ganglios en los genitales e incordios o "secas", proporciones que para el total de empleados van desde un 4.0% hasta un 42%.

Trabajadores de las Zonas Industriales y Portuarias de Santo Domingo

El universo del estudio lo constituyeron los/as trabajadores/as de zonas francas e industriales de la zona industrial de Herrera y trabajadores del puerto y el ingenio, de Haina, con los cuales el Centro de Orientación e Investigación Integral, COIN, implementa el proyecto "SIDA en el Ambiente Laboral". La muestra se fijó en 14 industrias, seleccionándose 25 trabajadores por cada industria, lográndose 357 entrevistas.

Las principales características socioeconómicas y demográficas que diferencian estos dos grupos estan dadas por la edad, tipo y condiciones de trabajo así como por el nivel educativo y condiciones de vida. Los trabajadores de la zona

franca e industrial son más jóvenes, de mayor nivel de instrucción, muchos de ellos cursan en la actualidad carreras técnicas o universitarias, la mayoría reside en Haina o San Cristóbal. En la zona franca predominan las mujeres, donde se registra un alto número de madres solteras, con dos o más hijos. Una parte importante de estas mujeres enfrenta embarazos no deseados por falta de información y baja autoestima.



Los trabajadores del puerto y el ingenio residen en su mayoría en el Batey Central y realizan actividades de molienda, corte, pesaje, tiro de la caña, etc. así como el trabajo pesado del puerto, carga y descarga, transporte de mercancías, etc. En su mayor parte tienen un bajo nivel educativo, más de cuatro hijos con diferentes parejas, son clientes potenciales de trabajadoras sexuales, con preferencias por las bebidas alcohólicas y fuerte resistencia al uso del condón.

Los datos obtenidos arrojan una población muy joven, 24.4% tiene entre 15 a 24 años. Las mujeres son más jóvenes que los hombres, 68.6% se agrupan entre los 15 y 34 años contra 59.7% de los hombres.

Los trabajadores industriales, igualmente se agrupan en las edades más jóvenes, 71% entre los 15 a 34 años contra 35.4%.

El 35.6% de los/as entrevistados/as tiene entre 9 - 12 años de estudio. Las mujeres presentan un nivel de educación superior, que se observa por igual en los trabajadores industriales, 80% de éstos tiene un nivel de secundaria o menos contra 94% de los portuarios, y 22% ha completado algún nivel universitario contra 6.1% de los trabajadores portuarios.

Los datos obtenidos arrojan en esos dos grupos un inicio más temprano en las relaciones sexuales, 31.2% y 38.3%, respectivamente, las iniciaron con edades entre los 6 - 14 años; mayor número de parejas sexuales en el último año, 36.4% y 42%, respectivamente con 2 o más parejas sexuales en el último año (11.3% y 14.8% con cuatro y más parejas) y nunca usar condones con pareja fija, 67.2% y 78.8%, respectivamente.

Aproximadamente el 60% de los entrevistados se encuentra casado o unido, porcentaje más elevado en los hombres y los trabajadores portuarios y un 67% declaró profesar la religión católica, siendo de 74.45 en las mujeres y de 68.3% en los portuarios. Mayor proporción de hombres declaró profesar otra religión.

De acuerdo al sexo no se observan grandes diferencias en el

CUADRO 5

Porcentaje de Trabajadores por sexo y tipo de empresa según repuesta afirmativa de por que piensan que no tienen ninguna posibilidad de contraer SIDA

	Sexo		Tipo de Trabajador		Total
	Masculino	Femenino	Portuarios	Industriales	%
	%	%	%	%	%
No relaciones sexuales	18.6	38.8	16.9	27.7	25.1
No sexo con trabaj. Sexuales	31.1	5.0	33.9	19.1	22.7
No contacto con Homosexuales	7.2	10.0	13.6	6.4	8.1
Dormir con Pareja Regular	69.5	66.3	74.6	66.5	68.4
Usar condones	35.3	21.3	28.8	31.4	30.8
No inyecciones	10.8	25.0	11.9	16.5	15.4
No transfusiones de Sangre	9.0	15.0	10.2	11.2	10.9

Fuente: Encuesta sobre Conocimientos, creencias, Actitudes y Practicas acerca del SIDA/ETS a Trabajadores de las Zonas Industriales y Portuarias de Santo Domingo. CESEM/AIDSCAP. Junio 1996


conocimiento de las diferentes formas de protección contra el SIDA, verificándose en ambos casos importantes proporciones de trabajadores que opinan de manera afirmativa sobre formas incorrectas de protección o que demuestran una actitud discriminatoria contra los enfermos o personas seropositivas, como son llevar una buena dieta, evitando baños públicos, evitando picaduras de insectos, no tocando personas con SIDA, no comer en plato de persona con SIDA.

Si bien un 69.4% manifestó no tener ninguna posibilidad de contraer el SIDA, esa apreciación no está bien sustentada en el comportamiento sexual del grupo entrevistado, ya que el 23% afirmó practicar sexo con prostitutas (porcentaje de 34% en los portuarios), 31% usa condones (proporción de 35% en los hombres), 11% haber tenido transfusiones de sangre (15% en las mujeres) y un 8% haber tenido contacto con homosexuales (13.6% en los portuarios) (Cuadro 5).

De la población encuestadas, los hombres estan más expuestos que

las mujeres a contraer el SIDA, así como los trabajadores portuarios.

Respecto a la frecuencia de enfermedades de transmisión sexual en dicha población, el 10.2% declaró haber padecido, porcentaje que se elevó a 30% en los portuarios. Proporciones importantes ha presentado algún síntoma de estas enfermedades, 38% ardor al orinar (46.9% en los portuarios; 34% prurito 10.6% llaguitas y 8.7% ganglios en genitales y 30.4% ha sentido incordios o "secas" (38% en los portuarios). Según el sexo, las mujeres arrojaron porcentajes más altos en algunos de los síntomas, ardor al orinar, pruritos y llaguitas en los genitales.



Adolescentes Residentes en Cuatro Barrios Populares de Santo Domingo

El universo estudiado fueron jóvenes de ambos sexos de 13 a 24 años residentes en los barrios Villa Mella, Guaricano, La Zurza y Herrera, población objeto de intervención de la Coordinadora de Animación Sociocultural, CASCO, y el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, IDDI, a través del proyecto "Acuario", que comprende acciones de prevención del SIDA en las escuelas y encuentros cara a cara, visitas domiciliarias, reuniones y talleres. El número de entrevistas fue de 812 casos, con un ligero sesgo en la participación femenina.

El 61.2% de los/as entrevistados fueron del sexo femenino y 38.8% masculino, con una distribución por edad de 19.3% para los menores de 15 años, 59.9% de 15 a 18 y 20.8% de 19 y más. Algunas características socioeconómicas de estos jóvenes, que no presentan grandes variaciones según barrio, los definen en estado civil predominantemente soltero (91%), con baja escolaridad, aunque la mayor proporción todavía asiste a escuelas (89.4%), el 61% de los mismos tiene entre 5 - 8



años de estudios, equivalente al nivel primario. Un 70.3% profesa la religión católica y el 71% declaró no trabajar. De los que trabajan, la mayor proporción correspondió a empleado privado. Los varones presentan mayor actividad laboral 53% contra 13.7%, predominando en los empleos privados y los negocios propios, mientras las mujeres lo son en los empleos públicos y las actividades informales.

Conocimiento sobre el SIDA y su prevención

Aunque la totalidad de los jóvenes entrevistados ha oído hablar del SIDA y de las formas de transmisión, una buena parte de los mismos tiene ideas incorrectas sobre las formas de protección, llevando una buena dieta (15.4%), evitando el uso de baños públicos (28.4%), no tocando persona con SIDA (12%), no compartiendo comidas con personas con SIDA (16%) y evitando picaduras de insectos (30.4%), cuadro 6.

Los varones presentan un mayor desconocimiento sobre las formas correctas de protección, especialmente los más jóvenes (12 a 18 años)

CUADRO 6

Porcentajes de jóvenes según opinión sobre forma de protección del VIH/SIDA por sexo y grandes grupos de edad

OPINION	MASCULINO	FEMENINO	12 - 18	19 Y +	TOTAL
Buena Dieta	20.8	11.9	15.9	13.6	15.4
Fidelidad	98.7	98.7	98.9	98.2	98.7
Baños Públicos	26.9	29.3	30.1	21.9	28.4
Usando Condones	98.4	96.2	97.6	95.3	97.1
No Tocando SIDA	14.7	10.0	12.7	8.9	11.9
Acariciándose	75.3	59.8	64.4	71.6	65.9
No Compartiendo	19.9	12.8	17.7	7.7	15.6
Evitando Picadas	35.6	27.0	33.2	20.1	30.4
Usando Agujas	99.0	98.7	99.0	98.2	98.9
No Teniendo Sexo	82.7	93.1	89.2	88.2	89.0

FUENTE: Encuesta Sobre Conocimientos, Creencias, Actitudes y Prácticas acerca de SIDA/ETS en Adolescentes Residentes en los Barrios Villa Mella, Guaricano, La Zurza y Herrera. CESDEM/AIDSCAP, Junio 1996

La percepción al riesgo de contraer SIDA es baja. El 78% considera que no tiene ninguna posibilidad de contraerlo. El 74% de los que así piensan dicen no estar expuestos a relaciones sexuales, especialmente las muchachas (87%); apenas un 8.7% tiene sexo con trabajadoras sexuales y 3.9% con homosexuales; 16.2% practican la fidelidad de pareja; 16.7% usan condones; 22.7% han tenido inyecciones y 11.8% transfusiones de sangre.

Comportamiento Sexual

El 30% de los jóvenes del estudio ha tenido relaciones sexuales, proporción que fue de 56% en los varones, 14% en las hembras, 22% en los de 12-18 años y 62% en los de 19 años y más. El inicio de la actividad sexual se verifica a muy temprana edad, observándose que el 44.7% de los jóvenes tiene entre 15-17 en la primera relación sexual y un 40% entre 5-14 años, (Cuadro 7).

De los jóvenes que tienen regularmente relaciones sexuales, el 36% ha tenido 4 o más parejas sexuales en el último año, con una notable diferencia según sexo. El 35% tiene dos y más parejas sexuales fijas. Los adolescentes más

jóvenes (12 - 18) presentan mayores porcentajes con dos y más parejas fijas y dos y más parejas diferentes en los últimos tres meses.

Respecto a otros aspectos de la conducta sexual investigados, el 55% afirmó como común tener sexo con más de una persona al mes y 26% no usar condones en esas relaciones. Un 93% afirmó no tener sexo con pareja con menstruación, proporción que fue de 95.5% en los varones y 85.5% en las hembras, sin presentar grandes diferencias según los grupos de edad.

La proporción de jóvenes que declara haber padecido enfermedad

de transmisión sexual en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista es muy baja, 3.3%, siendo mayor en el barrio de Herrera, 6.2%. Sin embargo, cuando se investiga sobre los síntomas asociados con dichas enfermedades, las proporciones aumentan considerablemente: un 48% informó haber tenido comezón en genitales, 44% ardor al orinar, que es uno de los síntomas de la gonorrea y un 40% ha sentido incordios o secas. Ese perfil de sintomatologías relacionado con dichas enfermedades se mantiene por igual en los cuatro barrios del estudio.

CUADRO 7
Porcentajes de jóvenes por sexo y grandes grupos de edad según conducta sexual

ASPECTOS	MASCULINO	FEMENINO	12 - 18	19 Y +	TOTAL
Tenido Relaciones Sexuales	56.2	13.9	21.9	62.1	30.3
Años en Primera Relación Sexual					
5 - 14	46.9	21.7	51.8	23.8	39.8
15 - 17	45.8	42.0	48.2	40.0	44.7
18 - 23	6.8	36.2	-	35.2	15.0
24 y +	0.6	-	-	1.0	0.4
Número Parejas Sexuales Ultimo Año					
1	19.3	66.7	32.6	32.7	32.7
2 a 3	31.3	31.9	31.9	30.8	31.4
4 y +	49.4	1.4	35.5	36.5	35.9
Número Parejas Fijas					
0	18.1	5.8	15.6	13.3	14.6
1	34.5	89.9	44.7	57.1	50.0
2 y +	47.5	4.3	39.7	29.5	35.4
Parejas Diferentes Ultimos 3 meses					
0	57.6	82.6	63.1	66.7	64.6
1	26.6	15.9	22.0	25.7	23.6
2 y +	15.8	1.4	14.9	7.6	11.8

FUENTE: Encuesta Sobre Conocimientos, Creencias, Actitudes y Prácticas acerca de SIDA/ETS en Adolescentes Residentes en los Barrios Villa Mella, Guaricano, La Zurza y Herrera. CESDEM/AIDSCAP, Junio 1996